

Bezbariérové posuvně sklopné kování GU-966/100 oZ bb



H/K

!NOVACE
nové a exkluzivní v G.U.-BKS.

PSK
pro bezbariérové bydlení

**Qualité:
G.U certifié avec
Success**

La norme DIN ISO 9001 définit les exigences à la structure et le mode de travail de l'entreprise et de sa gestion de qualité.

En 1995 le comité AGQS e.V. a certifié l'introduction avec succès d'un système de management de qualité conforme à la norme DIN ISO 9001 dans la Société Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge.

La fabrication de produits de qualité est un but permanent pour G.U. Le certificat confirme que la coopération interne de la Société - du développement des produits jusqu'à la distribution et le service pour les clients - correspond également à ce but.



**Kvalita:
G.U úspěšně
certifikováno**

DIN ISO 9001 definuje požadavky na strukturu a způsob práce společnosti a jejího managementu kvality.

V roce 1995 osvědčila AGQS e.V. podnikové skupině Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge úspěšné zavedení nového systému bezpečnosti jakosti dle normy DIN ISO 9001. Výroba kvalitních produktů je pro G.U. neustále směřování. Certifikace potvrdila, že i interní provozní procesy - od vývoje až po odbyt a zákaznický servis - se shodují s touto normou.

**Quality:
G.U successfully certified**

DIN ISO 9001 defines the requirements to structure and working methods of the enterprise and its quality management.

In 1995 the committee AGQS e.V. has certified the successful introduction of a quality management system according to DIN ISO 9001 in the company Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge.

The production of quality hardware is a permanent concern for G.U. The certificate confirms that the internal cooperation of the company – from product development to distribution and customer's service - also corresponds to this concern.

Posuvně sklopné kování G.U-966/100 oZ bb

Optimální využití obytného prostoru a vysoký komfort

Posuvně sklopný systém vedený po podlaze G.U-966 / 100 oZ bb nabízí více komfortu. Především děti, senioři a invalidé, ale i všichni ostatní, kteří upřednostňují komfort, ocení tento nízký přechod bez rizika zakopnutí.

Samozřejmě je možné najít i v tomto novém systému všechny známé výhody standardního posuvně sklopného kování, jako například jednoduchá obsluha klíčkou a možné dodatečné vybavení bezpečnostními prvky proti vloupání.

- Použití ve všech standardních profilech ze dřeva a plastu (schéma A)
- Komfortní přechod ve spojení s podlahovým prahem G.U DKS - žádný rušivý práh balkonových dveří (odpovídá požadavkům na „bezbariérové bydlení“ dle DIN 18025)
- Jednoduchá obsluha klíčkou
Funkce jako u standardního kování G.U PSK
- Stejně centrální zavírání, jako u všech PSK-oZ systémů



Vhodné pro „Bezbariérové bydlení“

Oblasti použití G.U-966 / 100 oZ bb:

- Posuvně sklopné dveře jako 2-dílné prvky
- Posuvně sklopná okna jako 2-dílné prvky každé s pojezdovými a vodicími lištami

Uzávěr:

Posuvně sklopný uzávěr G.U-966 / 100 oZ bb je vybaven zachytným mechanismem, šířka přesazení je 118 mm. Převodovka s 15 mm hloubkou pro klíčku DIRIGENT [1] nebo uzamykatelné převodovky s hloubkou 25 až 50 mm, předpřipravené pro osazení cylindrickou vložkou. Všechny části uzávěru jsou nastaveny na 16 mm kovací drážku. Všechny uzavírací čepy uzávěru a rohovníku jsou nastavitelné. Střední uzávěry jsou plánovány od 851 mm šířky ve falcu křídla a 751 mm výšky ve falcu křídla.

Rohovníky jsou vybaveny nerezavějícími 4-listovými pružinami z ušlechtilé ocele.

Falcová šířka 650-1600 mm, falcová výška 700-2350 mm.

[1] Další klíčky jsou uvedeny v objednávkových katalozích pro dřevo a plast v části 3



Vozíky, profily a příslušenství:

Posuvně sklopné kování G.U-966 / 100 oZ bb vedené na podlaze se 4-kolečkovými pojezdovými vozíky - nahoře vedenými svorkovou spojovací tyčí pro dveře a okna se šířkou křídla od 640 do 1600 mm, výškou křídla od 700 do 2350 mm a hmotností křídla do 100 kg. Pojezdová kolečka - plastem obalené kuličkové ložisko. Obzvláště vhodné pro „Bezbariérové bydlení“ ve spojení s podlahovým prahem G.U DKS - stavební výška < 20 mm.

Další informace najdete v objednávkovém katalogu dřevo (WP00020-00-1-1, vydání 09.09, strana 1.13-1.16) a plast (WP00030-00-1-1, vydání 09.09, strana 1.13-1.16)



Důležité upozornění:

Všechny potřebné údaje k objednavce podlahových prahů DKS, jako i dílů příslušenství, naleznete v katalogu kovací a bezpečnostní techniky pro okna a balkonové dveře ze dřeva (vydání 09.09) od strany 2.96 a v katalogu kovací a bezpečnostní techniky pro okna a balkonové dveře z plastu (vydání 09.09) od strany 2.86

Upozornění k montáži pro dřevo:

Výrobní výkres G.U-966 / 100 oZ bb 0-44964

Upozornění k montáži pro plast:

Výrobní výkres G.U-966 / 100 oZ bb 0-45399

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel.: +49 (0)7156 301-0
Fax: +49 (0)7156 301-293

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel.: +49 (0)2051 201-0
Fax: +49 (0)2051 201-431

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rüdtilgen
Tel.: +41 (0)34 44845-45
Fax: +41 (0)34 44562-49

GU - stavební kování CZ, spol. s r.o.
U Pekařky 314/1
CZ-18000 Praha 8
Tel.: +420 (0)283-840-155
Fax: +420 (0)283-840-165