



## Návod na údržbu oken a dveří nejen před zimou

*Údržbu oken bychom neměli podceňovat celoročně a intenzivněji bychom se jí měli věnovat před příchodem zimy. Jak správně svá okna ošetřit před příchodem sněhu, chladem a mrazivým počasím?*

### Úvod do údržby oken a dveří

Zimní část roku je obdobím, kdy se péči o okna nevěnujeme, ve většině případů nám v tomto období okna pouze slouží. Většinou není třeba pro základní ošetření oken a jejich ráků udělat víc, než je 1 – 2x ročně (ideálně na jaře a na podzim) odmastit okenní rámy a křídla speciálním čističem s odmašťovacím účinkem. Těchto přípravků je v drogeriích či specializovaných obchodech celá řada. Z důvodu usazujících se tenzidů není vhodná obyčejná jarová voda, nebo jiný mýdlový čistič určený na nádobí, protože se tenzidy v těchto přípravcích vrství a poté způsobují vrstvu, která přitahuje prach a jiné nečistoty.

Po zaschnutí odmaštění ráků pak stačí nanést ošetřovací přípravek na rámy a těsnění, který zacelí drobné nerovnosti a praskliny ve svrchním laku, zamezí vnikání vlhkosti a dodá elasticitu těsnění. Jiná technická údržba není nutná, pokud jsou okna v pořádku, vydrží toto ošetření po dobu půl až jednoho roku.

### Jak pečovat o plastová okna a dveře

Okna jsou podstatou a zároveň výkladní skříní celého domu. Kromě příjemného výhledu také zajišťují daleko důležitější aspekty svého bytí, jsou to také pohodlí a bezpečí. Z těchto důvodů si okna zaslouží **správnou a intenzivní péči**, na kterou by jejich uživatelé, především během zimy, neměli zapomínat. Okna se vám odmění nejen bezchybným fungováním, ale také mnohaletou výdrží.

**Samotná údržba plastových oken je prostá** a nevyžaduje mnoho práce ani času. Alespoň jednou za rok by majitelé plastových oken měli **zkontrolovat jejich kování a těsnění**. Nejvhodnější dobou je období po skončení zimy, neboť právě ta okna nejvíce zatěžuje. Mráz, studený vítr a zvýšené množství srážek napadá hlavně těsnění, a to nejvíce ve spodní části rámu, zde se také navíc zachycují nečistoty.

I pokud je okno opatřeno těsněním EPDM, které je proti nepředvídatelným atmosférickým

Web: [www.v-okno.cz](http://www.v-okno.cz) | Email: [info@v-okno.cz](mailto:info@v-okno.cz) | Tel.: 573 504 131



podmínkám nejvíce odolné, přesto požaduje v zimním období intenzivnější péči. Postačí **těsnění ošetřit vhodným prostředkem**, jenž bude zabraňovat přimrznutí těsnění k profilům. K tomuto účelu jsou nejvhodnější speciální prostředky, které fungují na bázi silikonových pryskyřic.

## Je nutné odlišit okna do města a okna do hor!

Při výběru nových oken a následné péči o tato okna se musí zvážit také geografická poloha, kde mají tato okna sloužit. V Českých podmínkách nejsou odlišnosti mezi regiony vidět tak, jako například v Chorvatsku.

I tak je potřeba ve městských částech, zejména tam, kde je větší znečištění okna častěji mýt a ve vyšších nadmořských výškách je zase lepší opatřit si okna odolná proti zimě. Účinky se různí i podle světových stran, na kterých jsou okna umístěna. Na jižní straně je kupříkladu více slunce než na straně severní, a to je třeba zohlednit, protože sluneční záření je pro okna velmi náročný artikl.

## Čisticí prostředky na okna a dveře

Po rozboru regionu a výběru správných oken je neméně důležitá jejich samotná údržba. **Ještě před začátkem zimy by měla být okna umyta.** Žádná obecná rada, jak nejlépe nebo nejsnadněji umývat okenní výplně, tedy skla, neexistuje. Je dobré řídit se svým zdravým rozumem.

*Používat by se měly hlavně prostředky, které jsou na mytí oken a rámu určeny, tedy běžně dostupné přípravky na sklo.*

Důležitější je výběr správného čisticího hadříku. Nevhodnou je tuhá látka se švy, které mohou povrch skla poškrábat. **Vhodným materiálem je jelenice nebo papírové kuchyňské ručníky**, těmito je v dnešní době vybavena většina domácností.

Na rám je třeba volit přiměřené čisticí prostředky, hlavně ne žádné invazní látky například s obsahem abrazivních složek nebo velmi populární rozpouštědla. V případě jejich použití by mohlo dojít ke vzniku mikropórů nebo zmatnění povrchu a k nevratnému poškození okenních rámu. Na mytí rámu lze použít běžný prostředek na mytí nádobí.

## Na kování zveme zásadně odborníka

Po zimním čase je nutné zhodnotit stav okenního kování. Nejprve by se mělo zhodnotit, jestli není nějaká kovová součástka uvolněná nebo opotřebovaná. Jestliže zjistíme, že se okno nezavírá tak, jak by mělo, popřípadě že se trošku snížilo, tak bychom měli pozvat odborníka, který seřídí úroveň i přítlak rámu přímo na pantech.

U seřizování kování je třeba prověřit stav upevnění všech vrutů a kliky. Profesionál je při péči o okna nutný pouze pro správu kování. Když si uživatel i po té neví rady, tak prodejci oken zveřejňují na internetových stránkách návody, jak se o okna starat.

A na závěr ještě jedna rada. Větrat! Svěží vzduch zabraňuje zrodu plísní, které jsou nezdavé nejen pro okna, ale hlavně pro obyvatele místnosti.

Web: [www.v-okno.cz](http://www.v-okno.cz) | Email: [info@v-okno.cz](mailto:info@v-okno.cz) | Tel.: 573 504 131



## Pravidelné a dostatečné větrání oken

Dbejte na dostačující a pravidelné větrání hlavně v místnostech, kde dochází ke zvýšené vlhkosti vzduchu (kuchyň, koupelna, ložnice, apod.). Hlavně v zimě větrejte častým a krátkodobým otevřením okna dokořán raději než dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy. Ušetříte tak mnoho energie! Rychlé a efektivní je větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, a to zejména pro to, že jedno otevřené okno může být nedostačující. Vyhněte se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s následující vegetací plísní.

## Údržba a čištění oken a dveří

Vaše nová okna (dveře) nepotřebují žádnou zvláštní péči, jejich údržba se zakládá jenom na občasném omytí ulpělého prachu.

- Po ukončení stavebních prací je potřebné okna čistit velmi opatrně, hlavně nikdy ne na sucho! Zbytky malty nebo jiných tuhých materiálů mohou v případě nešetrného odstranění vážně poškodit kování a těsnění oken.
- Při obvyklém čištění oken stačí omýt ulpělý prach vodou s použitím saponátu. Suché čištění je nevhodné a vzniká při něm statická elektřina.
- Při silnějším znečištění, například od olejových skvrn je možné použít lihový čistící prostředek.
- Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály! Nepoužívejte ani technické chemikálie jako jsou rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), nebo kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit nevratné poškození povrchu profilu. Nepoužívejte ani takové prostředky a pomůcky pro jejich nanášení, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky.
- Před příchodem zimního období lehce potřete gumové těsnění glycerinem.
- Pravidelným ošetřováním jednotlivých dílů kování zachováte jejich lehký chod a současně chráníte kování před předčasným opotřebením. Ochranné fólie je potřeba z plastových a hliníkových profilů odstranit nejpozději do 3 měsíců od dodání výrobku.

## Údržba kování

Místa určená k mazání kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch rámu. K mazání nepoužívejte kyselé tuky obsahující pryskyřici. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Je nutné používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší prevenci proti korozi.

## Samotné seřízení oken

Pokud shledáme, že se okna špatně otevírají či zavírají, je možné okna seřídít dle návodu na použití a údržbu, který dostává zákazník vždy u každé dodávky oken. Tento návod je také ke stažení na našich stránkách.



## Abnormality, kterých bychom si měli všimnout a nezanedbat jejich opravu.

Kování musí fungovat hladce a tiše bez větší námahy. Jestliže se objeví neobvyklé zvuky je pravděpodobně příčina v usazení nečistot nebo cizího tělesa. Doporučuje se použít vysavač a celý obvod kování vysát, poté ošetřit rám okna a těsnění běžně dostupnými prostředky.

Okenní těsnění musí pevně přiléhat ve všech bodech, být rovné, bez deformace. Je vhodné je umýt a namazat přípravkem k tomu určeným. K dostání je olej na těsnění ve formě mazací tyčinky, pomocí které se mazací přípravek jednoduše aplikuje.

Skla vyžadují pouze běžnou údržbu jako je mytí. Při mytí si pouze všimáme, zda silikon po obvodu skla dobře přiléhá a nejsou v něm vzduchové bubliny. Pokud by se tato vada objevila, tak její oprava vyžaduje zásah odborníka, který přijede přímo na místo, kde je okno vsazeno a provede přesilikonování.

*Věříme, že byl pro vás tento dokument užitečný. Vaše „Vokno“!*

